

Mitteilungsvorlage

Nr. 0424/2020-2025



Gremium	Sitzungsdatum	Zuständigkeit
Bezirksausschuss Siddessen	29.04.2022	Kenntnisnahme

öffentlich

Sanierung des Tennenplatzes Siddessen

Sachverhalt:

Am 02.09.2021 fand ein Ortstermin mit der Fa. Rathert Sportanlagen aus Höxter, Herrn Lütke-meier von der Stadt Brakel und u. a. Herrn Greger vom FC Siddessen statt. Auf Grundlage dieses Ortstermins und ein nachträglich erstelltes Höhenaufmaß des Fußballplatzes (siehe Anlage 2) hat Herr Fickert, Geschäftsführer der Fa. Rathert, eine fachliche Einschätzung zum Zustand des Platzes formuliert (siehe Anlage 1).

Des Weiteren liegen aktuelle Kosten für folgende Optionen der Sanierung des Tennenplatzes Siddessen vor:

1. Option:

Lieferung und Montage einer Entwässerung 58.274,36 €

Auf beiden Längsseiten des Platzes wird ein bis zu 0,80 m tiefer Graben für in Neigung verlegte Entwässerungsleitungen ausgebaggert. Von dieser Entwässerungsleitung werden nach oben senkrecht ausgerichtete Abflussleitungen montiert, die an die muldenförmige Rinne an der Oberfläche angeschlossen werden. Die muldenförmige Rinne erstreckt sich über die gesamte Längsseite in waagerechter Ausrichtung. Abschließend wird die Tenne, passend zur vorhandenen Neigung, an die Rinne angearbeitet.

2. Option:

Sanierung der Tennenoberfläche 65.433,04 €

Die Deckschicht der Tennenoberfläche wird abgeschält und entsorgt, eine Tiefenlockerung wird durchgeführt und neues Tennenmaterial wird aufgebracht.

3. Option:

Sanierung der Tennenoberfläche zu einem Kunstrasenplatz 480.104,79 €

Der gesamte Tennenplatz wird zu einem Kunstrasenplatz umfunktioniert.

Hierbei ist zu beachten, dass auf Grund der derzeitigen, schwierigen Wirtschaftslage die Preise auch im Sektor Sportanlagenbau sehr instabil sind. Zudem hat sich der Rat der Stadt Brakel bereits gegen eine Umwandlung in einen Kunst-

rasenplatz ausgesprochen und keine Haushaltsmittel bereitgestellt.

Aufgrund des doch guten Zustandes des vorhandenen Platzes und die nicht wirtschaftlich, darstellbaren Kosten einer Sanierung in einen Kunstrasenplatz schlägt die Verwaltung vor, noch in diesem Jahr die Erstellung der Entwässerung und in 2023 die Sanierung der Tennenoberfläche durchzuführen.

Anlagen:

- Anlage 1: Fachliche Einschätzung Fa. Rathert, Höxter
- Anlage 2: Höhenaufmaß

Brakel, 08.04.2022/Abt .FB 3/Potthast
Der Bürgermeister

Hermann Temme